

อุปกรณ์การเกษตรสำหรับงานไร่/ฟาร์ม





AERICULTURE EQUIPMENT FOR FARM

FARM CATALOGUE



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



รถแทรกเตอร์ดอยท์ฟาร์

DEUTZ-FAHR Series



2W with Front Loader



- 2040W(40 HP)

3E 2WD



- 3035E (36 HP)
- 3042E (42 HP)

4E-Keyline



- 4050E KEYLINE (50 HP)
- 4060E KEYLINE (60 HP)

AGROPLUS



-AGROPLUS F 65 KEYLINE (62 HP)
-AGROPLUS F 80.4 KEYLINE (75 HP)
-AGROPLUS F 320 DT with Cabin (82 HP)

AGROLUX



- AGROLUX 60 (55 HP)
- AGROLUX 70 (67 HP)
- AGROLUX 4.80 DT (73 HP)
- AGROLUX 4.80 E+ (80 HP)

4E GS



- 4080 E GS (76 HP)
- 4100 E GS (102 HP)

4W



- 4090W (90 HP)
- 4100W (110 HP)

5 KEYLINE



- 5105 KEYLINE LS LRC (106 HP)
- 5125 KEYLINE LS (126 HP)

092-946-6589

0929466589

Am-agritech Thailand

AM_AGRITECH

แอม อะกริเทค

am_agritech

รถแทรกเตอร์ดอยท์ฟาร์

DEUTZ-FAHR Series



6.4W



- 6110.4W (112 HP)
- 6130.4W (130 HP)

6W



- 6130W (140 HP)
- 6145W HD (140 HP)
- 6145W (155Hp)

6W PROFI



- 6180W PROFI (180 HP)

6 G



- 6175 G AGROTRON (177 HP)
- 6205 G AGROTRON (203 HP)

8W




- 8280W (280 HP)

5K Crawler



- 5075 K Crawler(75HP)
- 5115 K Crawler(116HP)



092-946-6589



0929466589



Am-agritech Thailand



AM_AGRITECH



แอม อะกริเทค



am_agritech

รถแทรกเตอร์ดอยท์ฟาร์

DEUTZ-FAHR Special Series



6-Series



6 C-Series (126-143Hp)

6115 C LRC Deutz-Fahr /Warriors /Lamborghini

6135 C LRC Deutz-Fahr /Warriors /Lamborghini

6-Series (230 HP)

6230 AGROTRON LRC Deutz-Fahr / Warriors /Lamborghini

7-Series



7-Series (247 HP)

7250 AGROTRON TTV LRC

7250 AGROTRON TTV LRC "Lamborghini"

7250 AGROTRON TTV LRC "Warriors"

8-Series



8-Series (287 HP)

8280 AGROTRON TTV LRC

8280 AGROTRON TTV LRC "Lamborghini"

8280 AGROTRON TTV LRC "Warriors"

9-Series








9-Series (336 HP)

9340 AGROTRON TTV LRC

9340 AGROTRON TTV LRC "Lamborghini"

9340 AGROTRON TTV LRC "Warriors"



SUBSOILER

ไถระเบิดดินดาน ต่อบ่วงแทรกเตอร์



MODEL	NRBL 5	PRINCE 200/5	PRINCE 250/5	PRINCE 250/7	QUEEN 250/5	QUEEN 300/7	KING 300/7	KING 400/9	RP / T
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	50-70 HP	80-110 HP	80-110 HP	120-140 HP	120-160 HP	160-200 HP	200-260 HP	260-300 HP	300-400 HP
ความลึกการทำงาน <i>Working depth</i>	30-40 cm.	40-45 cm.	40-45 cm.	40-45 cm.	45-50 cm.	45-50 cm.	50-65 cm.	50-65 cm.	90 cm.
ความกว้างการทำงาน <i>Working width</i>	1.85 m.	2.0 m.	2.5 m.	2.5 m.	2.5 m.	3.0 m.	3.0 m.	4.0 m.	3.0 m.
ความกว้างของการขนส่ง <i>Transport width</i>	2.0 m.	2.17 m.	2.55 m.	2.55 m.	2.55 m.	3.0 m.	3.0 m.	4.15 m.	3.00 m.
จำนวนขา <i>No. of tines</i>	5	5	5	7	5	7	7	9	3
ประเภทลูกกลิ้งที่ใช้ <i>Roller</i>	-	-	-	-	Double-spike HYDRAULIC	Double-spike HYDRAULIC	Double-spade HYDRAULIC	Double spike HYDRAULIC	-
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง <i>Roller Diam.</i>	-	-	-	-	220 มม.	220 มม.	220 มม.	220 มม.	-
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	II^	II^	II^	II^ III^	II^ III^	III^ IV^	III^ IV^	III^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	350 Kgs.	480 Kgs.	515 Kgs.	630 Kgs.	750 Kgs + 400Kgs	970 Kgs + 450Kgs	1500 Kgs + 550Kgs	1850 Kgs + 735Kgs	1080 Kgs.

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



AM_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th

DEEP PLOUGH

พาดินลึก ต่อย่างแทรกเตอร์



MODEL	MRAP 48	BTRAP 80/ B	BTRAP 100/A	BTRAP 110/A	POR 201DTA + 100MZC	PR 204 + 180MZ	PRF 55 + 202MZFS/A	PRF 55 + 205MZFS
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A3106505	A3306907	A3316312	A3316362	A1052560 + A1152410	A1045813 + A1152920	A1045940 + A1145940	A1045940 + A1145960
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	70-90 HP	90-110 HP	110-130 HP	150-180 HP	100-140 HP	180-230 HP	200-300 HP	300-500 HP
ความลึกการทำงาน <i>Working depth</i>	38-45 cm.	33-38 cm.	36-42 cm.	38-45 cm.	50-55 cm.	55-60 cm.	65 cm.	85-95 cm.
จำนวนใบโด <i>No. of bodies</i>	1	2	2	3	1	1	1	1
ความกว้างของการทำงาน <i>Bodies working width</i>	50 cm.	80 cm.	100 cm.	150 cm.	55 cm.	50 cm.	60 cm.	50 cm.
ระยะห่างระหว่างใบโด <i>Inter-bodies clearance</i>	-	98 cm.	116 cm.	116 cm.	-	-	-	-
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^ III^	III^ IV/N	III^ IV/N
น้ำหนัก <i>Weight</i>	265 Kgs.	430 Kgs.	560 Kgs.	865 Kgs.	880 Kgs.	1385 Kgs.	1595 Kgs.	1740 Kgs.

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech

PLOUGH

พาดิน ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	NX10E / 2L	NX10E / 3	NX202E / 3	NX23TO / 4T (3+1)	NX33XTO / 4TL	NX33XTO / 5T	NX45DTF / 5TC	ERGON FE/8T
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	65 ~ 85Hp	85 ~ 110Hp	100 ~ 140Hp	140 ~ 160Hp	180 ~ 240Hp	210 ~ 280Hp	260 ~ 350Hp	300 ~ 350Hp
ความลึกการทำงาน <i>Working depth</i>	20~30 cm.	20~30 cm.	25~35 cm.	25~35 cm.	33~40 cm.	33~40 cm.	33~40 cm.	25~35 cm.
จำนวนใบไถ <i>No. of bodies</i>	2	3	3	4	4	5	5	8
ความกว้างในการทำงานของตัวเครื่อง <i>Bodies working width</i>	76~87 cm.	114~130 cm.	95~142 cm.	128~270 cm.	152~254 cm.	166~280 cm.	170~290 cm.	288~432 cm.
ระยะห่างระหว่างใบไถ <i>Inter-bodies clearance</i>	100 cm.	90 cm.	100 cm.	105 cm.	120cm.	105cm.	105cm.	105cm.
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	III^	III^	III^	III^ /N
น้ำหนัก <i>Weight</i>	520 Kgs	670 Kgs	1090 Kgs	1520 Kgs	1850 Kgs	2130 Kgs	2700 Kgs	4160 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

DISC PLOUGH Reversible

ใบไถจานพลิกกลับได้ ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	ZTD 70/I	ZQD 70/I	ZPD 70/I	ZED 70/I
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A3511520	A3511722	A3511820	A3511920
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	60 ~70Hp	60 ~70Hp	60 ~70Hp	70 ~80Hp
ความลึกการทำงาน <i>Working depth</i>	25~30cm.	25~35cm.	25~35cm.	25~35cm.
จำนวนใบไถ <i>No. of disc</i>	3	4	5	6
เส้นผ่านศูนย์กลางจานไถ <i>Disc Diam.</i>	71 cm.	71 cm.	71 cm.	71 cm.
ระยะห่างระหว่างจานไถ <i>Distance between disc</i>	55 cm.	55 cm.	55 cm.	55 cm.
ความหนาของจานไถ <i>Disc thickness</i>	6.0 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.
น้ำหนักจานไถ <i>Disc weight</i>	34 Kgs	34 Kgs	34 Kgs	34 Kgs
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^
น้ำหนักโดยรวม <i>Weight</i>	500 Kgs	810 Kgs	910 Kgs	1010 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech

DISC HARROWS

พานพรวนดิน ต่อบ่วงแทรกเตอร์



MODEL	16 FLPTF / 56	20 FLPTF / 56	22 FLPTF / 56	20 FVPT / 61	24 FVPT / 61	28 FVPT / 61	32 FCIM G / 61	26 FCI 280/G
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	B6106278	B6106478	B6106578	B6117418	B6117618	B6117818	B6131716	B6134564
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	50 ~60Hp	60 ~70Hp	70 ~80Hp	80 ~90Hp	100 ~ 110Hp	110 ~ 120Hp	140 ~ 160Hp	180 ~ 200Hp
ความกว้างในการพรวน <i>Working width</i>	1.75 m.	2.20 m.	2.45 m.	2.30 m.	2.75 m.	3.20 m.	3.65 m.	3.55 m.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	1.85 m.	2.25 m.	2.50 m.	2.35 m.	2.80 m.	3.30 m.	3.70 m.	3.70 m.
จำนวนจานพรวน <i>No. of disc</i>	16	20	22	20	24	28	32	26
Ø จานพรวน <i>Disc Diam.</i>	56 cm.	56 cm.	56 cm.	61 cm.	61 cm.	61 cm.	61 cm.	66 cm.
ระยะห่างระหว่างจาน <i>Distance between disc</i>	22.5 cm.	22.5 cm.	22.5 cm.	23 cm.	23 cm.	23 cm.	23 cm.	28 cm.
ประเภทการต่อพ่วง <i>Disc thickness</i>	4.5 mm.	4.5 mm.	4.5 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.	6.0 mm.
น้ำหนักจานพรวน <i>Disc weight</i>	34 Kgs	34 Kgs	34 Kgs	45 Kgs	45 Kgs	45 Kgs	56 Kgs	88 Kgs
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^	II^	II^	II^	II^	II^	III^	III^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	600 Kgs	740 Kgs	780 Kgs	1130Kgs	1310 Kgs	1435 Kgs	2100 Kgs	2715 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



Am-agritech Thailand



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH




am_agritech



DISC HARROW foldable

พานพรวนดินแบบพับได้ ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	32 FCIMV "Off-set" Vertically foldable	36 FCIMV "Off-set" Vertically foldable	40 FCIMV "Off-set" Vertically foldable	32 FCI 230/GP Heavy-duty Trailed "Off-set" foldable	36 FCI 230/GP Heavy-duty Trailed "Off-set" foldable	40 FCI 230/GP Heavy-duty Trailed "Off-set" foldable
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	B6137211	B6131716	B6131916	B6132203	B6132404	B6132604
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	160 ~180Hp	180 ~200Hp	200 ~250Hp	220 ~280Hp	240 ~ 300Hp	300 ~ 360Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	3.65 m.	4.10 m.	4.56 m.	3.65 m.	4.10 m.	4.56 m.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	2.55 m.	2.55 m.	2.55 m.	2.50 m.	2.50 m.	2.50 m.
จำนวนจานพรวน <i>No. of disc</i>	32	36	40	32	36	40
เส้นผ่านศูนย์กลางจานพรวน <i>Disc Diam.</i>	61 cm.	61 cm.	61 cm.	66 cm.	66 cm.	66 cm.
ระยะห่างระหว่างจาน <i>Distance between disc</i>	23 cm.	23 cm.	23 cm.	23 cm.	23 cm.	23 cm.
จานพรวนหนา <i>Disc thickness</i>	6 mm.	6 mm.	6 mm.	6 mm.	6 mm.	6 mm.
น้ำหนักจานพรวน <i>Disc weight</i>	80 Kgs	80 Kgs	80 Kgs	106 Kgs	106 Kgs	106 Kgs
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	III^	III^	III^	III^	III^	III^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	2830 Kgs	3005 Kgs	3190 Kgs	3700Kgs	3820 Kgs	4020 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



COMBINED

ใบไถจานพร้อมลูกกลิ้ง ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	ORBIS 2.0	ORBIS 2.5	ORBIS 3.0	ORBIS 3.5	FAST 250SI + DSH/RF	FAST 300SI + DSH/RF	FAST 350SI + DSH/RF
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	90 ~ 120Hp	100 ~ 130Hp	120 ~ 150Hp	140 ~ 180Hp	180 ~ 220Hp	200 ~ 260Hp	250 ~ 300Hp
ความเร็วในการทำงานของรถแทรกเตอร์ <i>Working tractor's speed</i>	8~15 Km/h.	8~15 Km/h.	8~15 Km/h.	8~15 Km/h.	-	-	-
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	200 cm.	250 cm.	300 cm.	350 cm.	250 cm.	300 cm.	350 cm.
ความลึกในการทำงาน <i>Working depth</i>	5~16 cm.	5~16 cm.	5~16 cm.	5~16 cm.	20~45 cm.	20~45 cm.	20~45 cm.
จำนวนซี่ <i>No. of Tines</i>	-	-	-	-	5	7	7
จำนวนจาน <i>No. of Disc</i>	16	20	24	28	10	12	12
เส้นผ่านศูนย์กลางจานพรวน <i>Disc Diameter</i>	56 cm.	56 cm.	56 cm.	56 cm.	61 cm.	61 cm.	61 cm.
ระยะห่างระหว่างจาน <i>Distance between disc</i>	25 cm.	25 cm.	25 cm.	25 cm.	25 cm.	25 cm.	28 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้ง <i>Roller Diameter</i>	50 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	III^	III^	III^	III^	III^	III^	III^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	1455Kgs+270Kgs	2059Kgs+485Kgs	2059Kgs+485Kgs	2250Kgs+534Kgs	1800kgs	2240kgs	2570kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech



ROTARY TILLER

จอบหมุนพรวนดิน ต่อบ่วงไถครกตอร์



MADE IN ITALY



MODEL	HERMES 1500	HERMES 2000	ARES 2300	ARES 2500	URANO 2800	URANO 3000	APOLLO 3300	JAGUAR 3700	SQUALO 4200	SUPER SQUALO 4700	MAXI SQUALO 5200	HERCULES 6200
รหัสสินค้า <i>Item Code</i>	A1HERMES15G + ลูกกลิ้ง Ø410	A1HERMES20G + ลูกกลิ้ง Ø410	A1ARES23G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1ARES25G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1URANO28G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1URANO30G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1APOLLO33G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1JAGUAR37G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1SQUALO42G + ลูกกลิ้ง Ø500	A1SUPERSQUALO 47G+ลูกกลิ้ง Ø500	A1MXSQUALO52 G+ ลูกกลิ้ง Ø500	A1HERCULES62 G+ ลูกกลิ้ง Ø600
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	50 ~ 100Hp	60 ~ 100Hp	70 ~ 100Hp	80 ~ 100Hp	90 ~ 140Hp	100 ~ 140Hp	140 ~ 170Hp	110 ~ 180Hp	140 ~ 220Hp	190 ~ 270Hp	200 ~ 300Hp	260 ~ 400Hp
ความลึกในการทำงาน <i>Working depth</i>	25 cm.	25 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	25 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	1.60 m.	2.10 m.	2.35 m.	2.60 m.	2.85 m.	3.10 m.	3.35 m.	3.75 m.	4.25 m.	4.75 m.	5.25 m.	6.25 m.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	1.70 m.	2.20 m.	2.45 m.	2.70 m.	2.95 m.	3.20 m.	3.45 m.	2.80 m.	2.90 m.	2.90 m.	2.90 m.	3.00 m.
จำนวนจอบหมุน <i>No. of Hoes</i>	36	48	54	60	66	72	78	84	96	108	120	144
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^	III^	III^	III^	III^ IV^
ความเร็วรอบ PTO Rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	735 Kgs	855 Kgs	1200 Kgs	1300 Kgs	1480 Kgs	1600 Kgs	1890Kgs	1600Kgs	2350Kgs	2700Kgs	3410Kgs	4800Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

AM_AGRITECH

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

ROTARY TILLER for RICE PADDY

จอบหมุนพรวนดินสำหรับนาข้าว ต่อฟ่วงรอก



MODEL	PADDY 125	PADDY 165	PADDY 205	ORYZA 240	ORYZA 285
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	30 ~ 40Hp	40 ~ 50Hp	50 ~ 60Hp	50 ~ 60Hp	60 ~ 80Hp
ความลึกในการทำงาน <i>Working depth</i>	22 cm.	22 cm.	22 cm.	24 cm.	24 cm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	1.25 m.	1.65 m.	2.05 m.	2.4 m.	2.85 m.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	1.65 m.	2.05 m.	2.45 m.	2.6 m.	3.05 m.
จำนวนใบมีด <i>No. of blades</i>	36	48	60	64	76
ประเภทการต่อฟ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^	I^	I^	II^	II^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	274 Kgs	308 Kgs	342 Kgs	303 Kgs	337 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

POWER HARROWS

จอบหมุนแนวตั้ง ต่อฟันแทรกเตอร์



MODEL	TIGER 1600	TIGER 1800	TIGER 2000	NEW PRINCE 2250	NEW PRINCE 2500	NEW PRINCE 3000	KING 3500	KING 4000	MAXI DIABLO 5000* ฟันได้	MAXI DIABLO 6000* ฟันได้
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A1TIGER16G	AITIGER18G	A1TIGER20G	A1NEWPRINCE23G	AINEWPRINCE25G	A1NEWPRINCE30G	A1KING35G	A1KING40G	A1MXDIABLO50G	A1MXDIABLO60G
อุปกรณ์ที่นำมาด้วย <i>Include</i>	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 410	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 500	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 500	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 500	ลูกกลิ้งขนาด Cage roller Ø 500
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	40-100 Hp	50 ~ 100Hp	60 ~ 100Hp	70 ~ 120Hp	80 ~ 120Hp	90 ~ 120Hp	130 ~ 230Hp	150 ~ 230Hp	200 ~ 300Hp	230 ~ 300Hp
ความลึกในการทำงาน <i>Working depth</i>	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	28 cm.	30 cm.	30 cm.
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	162 cm.	184 cm.	206 cm.	235 cm.	250 cm.	301 cm.	345 cm.	389 cm.	504 m.	592 m.
จำนวนซี่ฟันทวน <i>No. of tines</i>	14	16	18	20	22	26	30	34	44	52
ประเภทการต่อพวง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^	III^	III^	III^	III^
ความเร็วรอบ <i>PTO Rpm</i>	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
น้ำหนักตัวเครื่อง <i>Weight</i>	510 Kgs	570 Kgs	640 Kgs	850 Kgs	910 Kgs	1070 Kgs	1900 Kgs	2030 Kgs	3000 Kgs	3300 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th



SEEDER

เครื่องหยอดเมล็ด ต่อบ่วงแทรกเตอร์



MODEL	ZFM 3	ZFM 4	ZFM 6	STARSEM "P" FP 250/4	STARSEM "P" FP 250/6	STARSEM "P" FP 410/6	STARSEM "P" FP 570/8	STARSEM "P" FP 870/12
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	2208.753	2208.754	2208.756	D6351104	D6351304	D6351312	D6351502	D6351706
	+Mechanical single-seeder +Include Fertilizer			+ Pneumatic precision-seeder-Fix frame +Include Fertilizer				
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	40Hp ขึ้นไป	60Hp ขึ้นไป	80Hp ขึ้นไป	60Hp ขึ้นไป	70Hp ขึ้นไป	80Hp ขึ้นไป	95Hp ขึ้นไป	140Hp ขึ้นไป
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	120~190 cm.	150~250 cm.	210~400 cm.	250 cm.	250 cm.	410 cm.	570 cm.	870 cm.
ระยะห่างระหว่างแถวปลูก <i>Inter-row</i>	40~75 cm.	40~75 cm.	40~75 cm.	75 cm.	45 cm.	75 cm.	75 cm.	75 cm.
ขนาดถังเก็บเมล็ด <i>Seed hopper</i>	3 x 8 Liters.	4 x 8 Liters.	6 x 8 Liters.	4 x 55 Liters.	6 x 55 Liters.	6 x 55 Liters.	8 x 55 Liters.	12 x 55 Liters.
ชนิดถังใส่ปุ๋ย <i>Fertilizer hopper</i>	ถังโลหะ Metal	ถังโลหะ Metal	ถังโลหะ Metal	ถังสแตนเลส Stainless Steel	ถังสแตนเลส Stainless Steel	ถังสแตนเลส Stainless Steel	ถังสแตนเลส Stainless Steel	ถังสแตนเลส Stainless Steel
ความจุถังปุ๋ย <i>Fertilizer hopper capacity</i>	1 x 280 Liters.	1 x 380 Liters.	1 x 480 Liters.	400 Liters.	400 Liters.	540 Liters.	800 Liters.	1080 Liters.
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^	II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	200 Kgs + 270 Kg fertilizer	290 Kgs + 360 Kg fertilizer	380 Kgs + 460 Kg fertilizer.	1,070 Kg (empty)	1,285 Kg (empty)	1,340 Kg (empty)	1,750 Kg (empty)	2,875 Kg (empty)

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

FERTILIZER

เครื่องหว่านปุ๋ย ต่อย่างแทรกเตอร์



MODEL	SP 250	SP 350	SP 500	SPDD 800	SPDD 1000	SPDD 1500	SPN 20	SPN 25	SPN 30
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	Min. 25Hp	Min. 30Hp	Min. 35Hp	Min. 60Hp	Min. 70Hp	Min. 100Hp	Min. 140Hp	Min. 160Hp	Min. 180Hp
ความกว้างของการ แพร่กระจาย <i>Spreading width</i>	8 m.	8 m.	8 m.	16 m.	16 m.	16 m.	20 m.	20 m.	20 m.
ความจุถังปุ๋ย <i>Fertilizer capacity</i>	250 Liters	350 Liters	500 Liters	800 Liters	1000 Liters	1500 Liters	2000 Liters	2500 Liters	3000 Liters
ชนิดถังปุ๋ย <i>Material</i>	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ	ถังโลหะ
จำนวนแผ่นดิสก์ <i>No. of disc</i>	1	1	1	2	2	2	2	2	2
น้ำหนักบรรทุก <i>Max. payload</i>	550 Kgs	550 Kgs	550 Kgs	1200 Kgs	1200 Kgs	1200 Kgs	3000 Kgs	3000 Kgs	3000 Kgs
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	II^ III^	II^ III^	II^ III^
น้ำหนัก (ถังเปล่า) <i>Weight (empty)</i>	44 Kgs	46 Kgs	54 Kgs	200 Kgs	220 Kgs	246 Kgs	360 Kgs	405 Kgs	405 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasirima District, Nakorn Ratchasirima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

SPRAYERS BOOM

เครื่องพ่นสาร ต่อบ่วงแทรกเตอร์



MODEL	NG / B	NGD 600	NGD 800	NGD 1000	NGD 1200	NGD/I	STRATUS	NEW STRATUS	RIO
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	Level Lance แบบติดตั้ง	Fix BOOM แบบติดตั้ง	Fix BOOM แบบติดตั้ง	Fix BOOM แบบติดตั้ง	Self-levelling BOOM แบบติดตั้ง	U-series แบบติดตั้ง	แบบพวงคอ	แบบพวงคอ	แบบพวงคอ
อุปกรณ์ที่ใหม่ด้วย <i>Min. Power require</i>	+Hose reel +Spray gun with TURBO nozzle	+High-pressure hose , Anti-drift nozzle.				+Trijet nozzle head Hydraulic levelling correction	+Trijet nozzle head , Adjustable height on axle.		
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	25Hp / 30Hp / 35Hp	35 Hp	40 Hp	50 Hp	60Hp	90Hp	100Hp	120Hp	140 / 160Hp
ความจุถัง <i>Tank capacity</i>	300 / 600 / 1000L. Liters	600 Liters	800 Liters	1000 Liters	1200 Liters	1000 / 1200 L.	2000 Liters	3000 Liters	4200 / 5200 Liters
ความยาวแขน <i>Boom length</i>	-	8 m.	10 m.	12 m.	14 m.	16 / 18 m.	15 m.	18 m.	21 / 24 m.
จำนวนหัวฉีด <i>No. of nozzle</i>	-	16	20	24	28	32 / 36 m.	30	36	42 / 48
แรงดันหัวฉีด <i>Working Pressure</i>	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar	20 bar
อัตราการไหล <i>Flow rate</i>	75 / 110 / 130 L./min.	BP 40 L./min.	BP 75 L./min.	BP 100 L./min.	BP 130 L./min.	110 / 130 L./min.	BP 150 L./min	BP 170 L./min.	BP 240 / 180 L./min.
การควบคุมการฉีด <i>Control group</i>	3-ways	3-ways	3-ways	5-ways	5-ways	5-ways	5-ways	5-ways	5-ways
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch category</i>	I^ II^	II^N	II^N	II^	II^	II^	-	-	-
น้ำหนัก (ถังเปล่า) <i>Weight (empty)</i>	185 / 260 / 300 Kgs	185 Kgs	218 Kgs	230 Kgs	430 Kgs	705 / 795 Kgs	1310 Kgs	1700 Kgs	3668 / 3855 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasirima District, Nakorn Ratchasirima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech



WATER PUMP

ปั๊มสูบน้ำ ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	T1-100E	T1-65AG	T1-65AE	MBN 20L	T2-150E	T1-80G	MBN 20H	T3-100AI	T2-85F	MB 25TWE	T3-100AG	T2-85E	T4-125G
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	25 Hp			35 Hp			45 Hp			55 Hp			90 Hp
อัตราการไหลสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) <i>Max. Flow rate (m3/hr)</i>	180	60	60	540	330	90	600	180	120	1020	180	120	240
ระยะส่ง (เมตร) <i>Head. (m)</i>	15~30	40~48	56~62	7.5~13.7	18.5~26.2	47~55.6	8.8~18.5	25~51.8	59~75.4	6.5~18.3	43~63.7	72~84.2	63.5~75.3
แรงดันท่อออก (บาร์) <i>Output pressure (bar)</i>	1.5~3.0	4~4.8	5.6~6.2	0.7~1.3	1.8~2.6	4.7~5.0	0.8~1.8	2.5~5.1	5.9~7.5	0.6~1.8	4.3~6.3	7.2~8.4	6.3~7.5
ท่อเข้า <i>Inlet</i>	DN100	DN65	DN65	DN200	DN150	DN80	DN200	DN100	DN80	DN250	DN100	DN80	DN1250
ท่อออก <i>Outlet</i>	DN80	DN50	DN50	DN200	DN125	DN65	DN200	DN80	DN65	DN250	DN80	DN65	DN100
น้ำหนัก(ไม่รวมรถเข็น) <i>Weight (NOT include the trolley)</i>	48 Kgs	40 Kgs	40 Kgs	143 Kgs	88 Kgs	45 Kgs	143 Kgs	75 Kgs	56 Kgs	230 Kgs	75 Kgs	56 Kgs	112 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

WATER PUMP

ปั๊มน้ำ ต่อพวงแทรกเตอร์



MODEL	ATN 25/3	ATN 30/3.5	ATS 30/3.5	ATN 35/4	ATS 35/4	ATN 40/5	ATS 40/5	ETR 50/5	ETR50-2 /6
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	50Hp (35kW)	56Hp (40kW)	56Hp (40kW)	70Hp (52kW)	70Hp (52kW)	85Hp (62kW)	85Hp (62kW)	80Hp (58kW)	150Hp (110kW)
ความเร็วรอบ <i>PTO rpm</i>	540	540	540	540	540	540	540	750 (540 E)	750 (540 E)
อัตราการไหลสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง) <i>Max. Flow rate (m3/hr)</i>	900	1080	1080	1620	1620	1800	1800	3600	3600
ระยะส่ง (เมตร) <i>Head.</i>	3 -6 m	3 -7.5 m	3 -7.5 m	2 -7.5 m	2 -7.5 m	2 -8.4 m	2 -8.4 m	2.2 -5.8 m	4.4 -11.6 m
แรงดันท่อออก(บาร์) <i>Output pressure (bar)</i>	0.3 -0.6 bar	0.3 -0.7 bar	0.3 -0.7 bar	0.2 -0.7 bar	0.2~0.7 bar	0.2 -0.8 bar	0.2~0.8 bar	0.2~0.5 bar	0.4 -1.1bar
ท่อเข้า <i>Outlet</i>	DN250	DN300	DN300	DN350	DN350	DN400	DN400	DN500	DN500
ความยาวเฟรม <i>Frame Length</i>	3.35 m.	3.90 m.	3.90 m.	4.60 m.	4.60 m.	5.60 m.	5.60 m.	5.35 m.	6.70 m.
น้ำหนักตัวเครื่อง <i>Weight</i>	310 Kgs	370 Kgs	570 Kgs	550 Kgs	760 Kgs	670 Kgs	880 Kgs	960 Kgs	1260 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech


IRRIGATOR

ก่อสร้างขนาดใหญ่ ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	HY-TURB S	HY-TURB M	HY-TURB L	L	LLS	PLS	PXMP	PLLMP 4R
	ระบบกังหัน - Turbine System			ระบบไฮดรอลิก - Hydraulic System			มอเตอร์ปั๊มแบบรวม - Integrated Motorpump	
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	75/400 82/350 90/300	40/130 50/170	110/620 120/500 125/480	110/500 120/400 125/330	110/650 140/550 150/400	125/800 150/650 180/430	120/670 150/530 160/350	125/800 150/650 180/430
ความยาวท่อ <i>Pipe length</i>	220 ~ 300 m.	270 ~ 400 m.	480 ~ 620 m.	330 ~ 500 m.	280 ~ 600 m.	300 ~ 700 m.	300 ~ 600 m.	300 ~ 800 m.
ความกว้างด้านในท่อ <i>Pipe inner section</i>	63 ~ 82mm.	82 ~ 120mm.	110 ~ 125mm.	110 ~ 125mm.	110 ~ 150mm.	110 ~ 180mm.	125 ~ 160mm.	110 ~ 180mm.
อัตราการไหลของน้ำ <i>Water flow</i>	24 ~ 48 m ³ /h.	30 ~ 60 m ³ /h.	39 ~ 75 m ³ /h.	30 ~ 84 m ³ /h.	42 ~ 108 m ³ /h.	48 ~ 108 m ³ /h.	48 ~ 108 m ³ /h.	48 ~ 108 m ³ /h.
ระยะให้น้ำไกลสุด <i>Max. Irrigation range</i>	35~44 m.	43~59 m. 43~59 m.	48~64 m.	42~68 m.	52~90 m.	52~90 m.	52~90 m.	52~90 m.
เครื่องยนต์ดีเซล <i>Motor Engine DIESEL</i>	/	/	/	/	/	/	175Hp	250Hp
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	1440 ~ 1600 Kgs	2860 ~ 3800 Kgs	3300 ~ 4280 Kgs	3950 ~ 5450 Kgs	5200 ~ 6120 Kgs	6200 ~ 7100 Kgs	6400 ~ 8100 Kgs	6400 ~ 8100 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech

MULCHER

เครื่องตัดหญ้าต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	ASSO	RAMA 4	DAGA	DECA	DAGA - V	TWIN 4	TWIN 5	TWIN 5 PRO
รหัสสินค้า	Fix frame 2908.140/160/180	with mechanical shifting 2922.180/200/220	with mechanical shifting 2901.200/230/260	with mechanical shifting 2903.260/275/300	Foldable 2950.480/600	REVERSIBLE (Front - Rear) 2923.180/200/220	REVERSIBLE (Front - Rear) 2923.260/300	REVERSIBLE (Front - Rear) 2913.260/300
กำลังรถแทรกเตอร์ที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	30 / 35 / 40Hp	45 / 50 / 60Hp	60 / 70 / 80Hp	80 / 90 / 100Hp	150 / 200Hp	45 / 50 / 60Hp	80 / 100Hp	150 / 160Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	140 / 160 / 180 cm.	180 / 200 / 220 cm.	200 / 230 / 260 cm.	260 / 275 / 300 cm.	475 / 580 cm.	180 / 200 / 220 cm.	260 / 300 cm.	260 / 300 cm.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	140 / 160 / 180 cm.	180 / 200 / 220 cm.	200 / 230 / 260 cm.	260 / 275 / 300 cm.	240 cm.	180 / 200 / 220 cm.	260 / 300 cm.	260 / 300 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่ตัดได้ <i>Max. shredding Diam.</i>	4~5 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	5~6 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	7~8 cm.	8~9 cm.
จำนวนใบมีดตัด <i>No. of Hammer</i>	16 / 20 / 20 pcs.	20 / 24 / 24 pcs.	40 / 56 / 56 pcs.	28 / 28 / 32 pcs.	112 / 144 pcs.	20 / 24 / 24 pcs.	24 / 28 pcs.	24 / 28 pcs.
ประเภทใบมีด <i>Tools</i>	แบบค้อน	แบบค้อน	ใบมีดประเภท "Y"	แบบค้อน	ใบมีดประเภท "Y"	แบบค้อน	แบบค้อน	แบบค้อน
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	II^	I^ II^	II^	II^	II^	II^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	360 / 410 / 430 Kgs	550 / 590 / 650 Kgs	680 / 770 / 830 Kgs	980 / 1080 / 1200 Kgs	2400 / 2900 Kgs	550 / 590 / 650 Kgs	740 / 920 Kgs	1170 / 1320 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech



MULCHER with collector

เครื่องตัดหญ้าพร้อมถังเก็บพ่วงต่อรถแทรกเตอร์

PERUZZO

MADE IN ITALY



MODEL	CANGURO Normal	CANGURO N/SUPER	CANGURO N/SUPER	CANGURO Pro/SUPER	ELEPHANT Super
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	Rear mounted 3085000	Rear mounted 3090000 S	Rear mounted 3200000 S	Rear mounted +Hydraulic lift 3092000 S	Rear mounted +Hydraulic lift 3240000
กำลังรถแทรกเตอร์ที่เหมาะสม <i>Min. Power require</i>	40Hp	50Hp	70Hp	60Hp	100Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	120 cm.	160 cm.	200 cm.	180 cm.	220 cm.
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่ตัดได้ <i>Max. shredding Diam.</i>	4~5 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	4~5 cm.	7~8 cm.
จำนวนค้อน <i>No. of Hammer</i>	16 pcs.	20 pcs.	28 pcs.	24 pcs.	30 pcs.
ขนาดถังเก็บหญ้า <i>Collector capacity</i>	1200 Liters	1600 Liters	2000 Liters	2100 Liters	2600 Liters
ความสูงของการปล่อยทิ้ง <i>Collector discharge height</i>	-	-	-	215 cm.	200 cm.
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^	I^	II^	II^	II^
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	595 Kgs	720 Kgs	870 Kgs	1000 Kgs	1270 Kgs



อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasrima District, Nakorn Ratchasrima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

MOWER

รถตัดหญ้า 3 และ 4 ล้อ



MADE IN ITALY



MODEL	DUPLEX ST Cutter bar	ROTEX XT Disc mower	ROTEX XR Disc mower with Conditioner	DUPLEX AVANT Cutter bar	EDELWAISSSE Disc mower	622 Cutter Bar	622 Cutter bar with Reaper-Binder
ลักษณะการติดตั้ง <i>Mounted</i>	ด้านหลัง - Rear	ด้านหลัง - Rear	ด้านหลัง -Rear	ด้านหน้า - Front	ด้านหน้า -Front	-	-
กำลังรถต่ำสุดที่ใช้ได้ <i>Min. Tractor's power</i>	25Hp	27 / 34 / 41 / 48 Hp	54 / 68 / 75 / 100 Hp	25Hp	40 / 48 / 54 Hp	Diesel 10Hp	Diesel 10Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	168 / 182 / 212 / 242 cm.	165 / 205 / 245 / 285 cm.	205 / 245 / 285 / 325 cm.	242 cm.	205 / 245 / 285 cm.	140 cm.	140 cm.
จำนวนจาน <i>No. of disc</i>	-	4 / 5 / 6 / 7	5 / 6 / 7 / 8	Tooth with rivet	5 / 6 / 7 /	Screwed tooth	Screwed tooth
จำนวนใบมีด/จานตัด <i>No. of blades / disc</i>	-	2	2	Normal section	2	38 mm. between tips	38 mm. between tips
ประเภทการต่อพวง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^N	I^ II^	-	-
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	245 / 260 / 275 / 287 Kgs	520 / 560 / 600 / 645 Kgs	720 / 780 / 900 / 1105 Kgs	251 Kgs	450 / 490 / 530 Kgs	268 Kgs	385 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

COMB RAKES

เครื่องคราดหญ้า ต่อฟ่วงแทรกเตอร์



MODEL	68/4 Pianura	74/4 i	74/5 i XL	6000 C	90 /4	90 / 5 M	90 / 5 XL
การต่อฟ่วง <i>Attachment</i>	ฟ่วงท้าย Trailed	ติดตั้งบนสวนท้ายรถ Mounted	ติดตั้งบนสวนท้ายรถ Mounted	ฟ่วงคอ 2 ชั้นท้ายหลังรถ Trailed Double-rack	ติดตั้งด้านหน้ารถ Mounted	ติดตั้งด้านหน้ารถ Mounted	ติดตั้งด้านหน้ารถ Mounted
กำลังรถต่ำสุดที่เหมาะสม <i>Min. Tractor's power</i>	ไม่มีใช้แทรกเตอร์ NO tractor	30 Hp	50 Hp	80 Hp	30 Hp	40 Hp	50 Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	260 cm.	260 cm.	400 cm.	540 cm.	260 cm.	350 cm.	400 cm.
ความกว้างในการขนส่ง <i>Transport width</i>	230 cm.	230 cm.	244 cm.	255 cm.	230 cm.	298 cm.	325 cm.
จำนวนคราดหัว <i>No. of combs</i>	4	4	5	10	4	5	4
จำนวนซี่สำหรับหัวแต่ละอัน <i>No. Tines for each comb</i>	13	13	20	13	13	17	20
ประเภทการต่อฟ่วง <i>Hitch Cat.</i>	-	II^	II^	II^	II^	II^	II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	325 Kgs	325 Kgs	580 Kgs	940 Kgs	263 Kgs	370 Kgs	397 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasirima District, Nakorn Ratchasirima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand


am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

ROTARY RAKES

คราดโรตารี ต่อพ่วงแทรกเตอร์



MODEL	250 / 8	350 / 9	420 / 11T	68/4 Pianura	6500	200 P	300 P	400 PH	520 PHS
	Mounted	Mounted	Mounted	Trailed	Trailed - Hydraulic Double-rotor	Mounted	Mounted	Trailed - Hydraulic Double-rack	Trailed - Double-rack
	RAKES				TEDDERS				
การต่อพ่วง <i>Attachment</i>	ด้านหลัง								
กำลังรถต่ำสุดที่เหมาะสม <i>Min. Tractor's power</i>	30 Hp	40 Hp	50 Hp	60 Hp	90 Hp	25 Hp	30 Hp	40 Hp	80 Hp
ความกว้างการทำงาน <i>Working width</i>	250 cm.	350 cm.	420 cm.	460 cm.	650 cm.	200 cm.	310 cm.	380 cm.	540 cm.
ความกว้างของการขนส่ง <i>Transport width</i>	105 cm.	125 cm.	180 cm.	190 cm.	168 cm.	130 cm.	200 cm.	215 cm.	240 cm.
จำนวนแขน <i>No. of arms</i>	8	9	11	12	22	5 + 5	6 + 6	5 + 5 + 5 + 5	6 + 6 + 6 + 6
จำนวนซี่สำหรับแขนแต่ละอัน <i>No. Tines for each arm</i>	3	4	4	4	4	2	2	2	2
ประเภทการต่อพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^	I^ II^
น้ำหนัก <i>Weight</i>	225 Kgs	280 Kgs	510 Kgs	530 Kgs	1150 Kgs	120 Kgs	170 Kgs	300 Kgs	350 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th



BALERS

เครื่องอัดฟางก้อน ต่อพ่วงรถแทรกเตอร์



MODEL	M 60 SUPER	M61 EXPORT / 160	M50 MINIROTO	ACTION 120	ACTION 120 L
รหัสสินค้า <i>Item Code</i>	808.012 Square baler	808.013 Square baler	808.009 Round baler	802.897 Round baler	802.898 Round baler
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Tractor Power require</i>	Min. 25Hp	Min. 40Hp	Min. 18Hp	Min. 40Hp	Min. 40Hp
เส้นผ่านศูนย์กลางก้อนฟาง <i>Bale Diameter</i>	34 x 44 cm. (square)	36 x 46 cm. (square)	Ø50 cm.	Ø120 cm.	Ø120 cm.
ความกว้างของก้อนฟาง <i>Bale width</i>	40 ~ 130 cm. (length)	40 ~ 130 cm. (length)	70 cm. (length)	120 cm.	120 cm.
ความกว้างในการรับ <i>Pick-up width</i>	140 cm.	160 cm.	85 cm.	170 cm.	200 cm.
ผลผลิตที่ได้ <i>Production bales</i>	3~9 / min.	6~10 / min.	2~5 / min.	2~4 / min.	2~4 / min.
จำนวนแท่ง/ลูกกลิ้ง <i>No. of bars/roller</i>	/	/	/	34	34
การผูก <i>Tying</i>	Twin knotter	Twin knotter	Twin binding	Twin binding	Twin binding
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	1000 Kgs	1150 Kgs	380 Kgs	2090 Kgs	2170 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

FORK LIFT

รถยกไฮดรอลิก พ่วงต่อแทรกเตอร์



MODEL	CM 5DLS 2500	CM 9DCL 3000	CM 16DH 3000	CM 20 DBCH 4000	CM 25 TBCH 5200	CM 30TBCH 6000
กำลังขั้นต่ำของรถแทรกเตอร์ <i>Minimum tractor's power</i>	35 Hp	45 Hp	65 Hp	85 Hp	100 Hp	110 Hp
น้ำหนักขั้นต่ำของรถแทรกเตอร์ <i>Minimum tractor's weight</i>	850 Kgs	1500 Kgs	2300 Kgs	3000 Kgs	3500 Kgs	4500 Kgs
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด <i>Max. load capacity</i>	500 Kgs	900 Kgs	1600 Kgs	2000 Kgs	2500 Kgs	3000 Kgs
ยกสูงสุด <i>Max. lift height</i>	2500 cm	3000 cm	3600 cm	4000 cm	5200 cm	6000 cm
น้ำหนักรวม <i>Weight</i>	162 Kgs	300 Kgs	470 Kgs	770 Kgs	985 Kgs	1220 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาร์มีลีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th

แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech

MIXER Faresin

เครื่องผสมแบบเทเลอร์



MODEL	500 Trailed	700 Trailed	900 Trailed	110 Trailed	1.14C Self-propelled
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Tractor's Power require</i>	Min. 50Hp	Min. 50Hp	Min. 50Hp	Min. 70Hp	Deutz-Fahr 140Hp
PTO แทรกเตอร์ <i>Tractor's PTO</i>	540 rpm	540 rpm	540 rpm	540 rpm	/
ความจุ <i>Capacity</i>	5 m ³	7 m ³	9 m ³	10.5 m ³	14 m ³
น้ำหนัก <i>Weight</i>	1750 Kgs	2400 Kgs	3150 Kgs	3675 Kgs	11,300 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



แอม อะกริเทค



AM_AGRITECH



0929466589



Am-agritech Thailand



am_agritech



www.am-agritech.co.th



info@am-agritech.co.th

TELEHANDLERS

เทเลแฮนด์เลอร์



MODEL	7.32C FS Compact	9.32C FS Compact	7.45 FS Middle	10.4 FS Middle	6.26 100% Full-electric
เครื่องยนต์ <i>Engine</i>	Deutz 115Hp	Deutz 115Hp	Deutz 115Hp	Deutz 115Hp	Electric 30+18kW
การไหลของไฮดรอลิก <i>Hydraulic flow</i>	Max. 150 l/min.	Max. 150 l/min.	Max. 170 l/min.	Max. 170 l/min.	Max. 80 l/min.
แรงดันไฮดรอลิก <i>Hydraulic pressure</i>	Max. 250 bar	Max. 250 bar	Max. 250 bar	Max. 250 bar	Max. 230 bar
กำลังยกสูงสุด <i>Max. lift capacity</i>	3200 Kgs	3200 Kgs	4500 Kgs	4000 Kgs	2600 Kgs
ความสูงความจุสูงสุด <i>Max. Height capacity</i>	7.1 meters	9.0 meters	7.1 meters	9.8 meters	5.9 meters
การขยายงานแนวนอนสูงสุด <i>Horizontal max. outreach</i>	3.6 meters	5.4 meters	3.6 meters	6.5 meters	3.2 meters
น้ำหนัก <i>Weight</i>	6600 Kgs	6900 Kgs	/	/	4800 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH






































am_agritech



BACKHOES Femac

หัวรถแบคโฮ





MODEL	Serie 4	Serie 5	Serie 6	Serie 7	Series 7S
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	4.21.1400	5.23	6.28	7.32	7S
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	35 ~ 55Hp	55 ~ 90Hp	75 ~ 110Hp	100 ~ 200Hp	120 ~ 200Hp
ความลึกของการขุด <i>Digging depth</i>	2.2 m	83 cm	80 cm	145 cm	152 cm
น้ำหนัก <i>Weight</i>	410 Kgs	20 cm	30 cm	25 cm	30 cm
อุปกรณ์ Implements					
หัวขุด/ตักดิน <i>Bucket</i>	 300mm. / 500mm.	 300mm. / 500mm.	 400mm. / 600mm.	 400mm. / 600mm.	 400mm. / 600mm.
หัวขุดสี่เหลี่ยมคางหมู <i>Trapezoidal Bucket</i>	 670mm.	 670mm.	 740mm.	 740mm.	 740mm.
หัวขุดทำความสะอาดคูน้ำ <i>Ditch Cleaning Bucket</i>	 800mm.	 1000mm.	 1000mm.	 1200mm.	 1200mm.
หัวจับ/ยกของ <i>Grab Bucket</i>	 /	 0.125m³	 0.175m³	 0.175m³	 0.175m³
หัวตัก/ขุด แบบส้อม <i>Multipurpose fork</i>	 /	 650mm.	 800mm.	 800mm.	 800mm.
หัวเจาะไฮดรอลิคแบบค้อน <i>Hydraulic Hammer</i>	 /	 62Kgs	 96Kgs	 96Kgs	 96Kgs
หัวเจาะแบบสว่าน <i>Auger</i>	 /	 Ø200 Ø300x1000mm.	 Ø200 Ø300x1000mm.	 Ø200 Ø300x1000mm.	 Ø200 Ø300x1000mm.

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000


AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



ROTARY DITCHERS

หัวขุดร่องน้ำ/คูน้ำ ฟังก์ชั่นแทรกเตอร์



MODEL	DMR.25 (Mono-wheel)	D45B (Double-wheels)	DBR 65A/18° (Double-wheels)	DBR 95/23° (Double-wheels)	DMR 45B-45° (Mono Double-wheels)
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	D223002	D220106	D220112	D220103	D224042 + D221011
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	35 ~ 50Hp	55 ~ 75Hp	70 ~ 100Hp	110 ~ 150Hp	130 ~ 160Hp
ขนาดสินค้า 	A = 76 cm	A = 83 cm	A = 80 cm	A = 145 cm	A = 76 cm
	B = 18 cm	B = 20 cm	B = 30 cm	B = 25 cm	B = 18 cm
	C = 50 cm	C = 55 cm	C = 75 cm	C = 140 cm	C = 50 cm
	S = 30°	S = 30°	S = 30°	S = 30°	S = 30°
ความเร็วรอบ <i>Rpm</i>	540	540	540	1000	540
น้ำหนัก <i>Weight</i>	270 Kgs	420 Kgs	720 Kgs	1380 Kgs	1450 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand



092-946-6589



0929466589



www.am-agritech.co.th



แอม อะกริเทค



Am-agritech Thailand



info@am-agritech.co.th



AM_AGRITECH



am_agritech


TRENCH WHEEL

หัวขุดร่องลึกแบบล้อ พ่วงท้ายแทรกเตอร์



MODEL	RA-L 400x150	RA-L 500x150	RA-L 600x200	RA-L 800x200	RA-L 700x300	RA-L 900x250	RA-L 900x300	RA-L 900x350
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A1RA 400 150	A1RA 500 150	A1RA 600 200	A1RA 800 200	A1RA 700 300	A1RA 900 250	A1RA 900 300	A1RA 900 350
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	80 ~ 95Hp	90 ~ 110Hp	110 ~ 120Hp	140 ~ 180Hp	130 ~ 180Hp	180 ~ 250Hp	190 ~ 250Hp	190 ~ 250Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	15 cm.	15 cm.	20 cm.	20 cm.	30 cm.	25 cm.	30 cm.	35 cm.
ความลึกในการขุด สูงสุด <i>Max. working depth</i>	40 cm.	50 cm.	60 cm.	80 cm.	70 cm.	90 cm.	90 cm.	90 cm.
ประเภทการพ่วง <i>Hitch Cat.</i>	II^	II^	II^	III^ IV^	III^ IV^	III^ IV^	III^ IV^	III^ IV^
ความเร็วรอบ <i>PTO Rpm</i>	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm	540rpm
การจ่าย ไฮดรอลิก <i>Hydraulic Distributor</i>	2	2	2	2	2	2	2	2
น้ำหนักตัวเครื่อง <i>Weight</i>	1400 Kgs	1400 Kgs	1650 Kgs	2800 Kgs	2600 Kgs	3500 Kgs	3800 Kgs	4100 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

แอม อะกริเทค

AM_AGRITECH

0929466589

Am-agritech Thailand

am_agritech

www.am-agritech.co.th

info@am-agritech.co.th

STONE CRUSHER

เครื่องบดหิน พ่วงท้ายแทรกเตอร์



MODEL	RAMBO 1300	RAMBO 1500	IVAN 1500	IVAN 1800	IVAN 2000	ATTILA-N 180	ATTILA-N 2000	ATTILA-N 2300
รหัสสินค้า <i>Item. Code</i>	A1RAMBO13	A1RAMBO15	A1IVAN15	A1IVAN18	A1IVAN20	A1ATTILA-N18	A1ATTILA-N20	A1ATTILA-N23
กำลังรถที่เหมาะสม <i>Power require</i>	110 ~ 150Hp	130 ~ 150Hp	140 ~ 190Hp	180 ~ 270Hp	200 ~ 270Hp	220 ~ 400Hp	240 ~ 400Hp	280 ~ 400Hp
ความกว้างในการทำงาน <i>Working width</i>	1.32 m.	1.57 m.	1.57 m.	1.82 m.	2.07 m.	1.74 m.	2.99 m.	2.24 m.
จำนวน <i>No. of Tools</i>	106	124	130	168	186	170	185	220
ความลึกในการทำงานสูงสุด <i>Max. working depth</i>	25 cm.	25 cm.	35 cm.	35 cm.	35 cm.	50 cm.	50 cm.	50 cm.
ประเภทการพ่วงต่อ <i>Hitch Cat.</i>	II^ III^	II^ III^	III^	III^	III^	III^	III^	III^
ความเร็วรอบ <i>PTO Rpm</i>	540rpm	540rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm	1000rpm
จำหน่ายไฮดรอลิค <i>Hydraulic Distributor</i>	2	2	4	4	4	4	4	4
น้ำหนักตัวเครื่อง <i>Weight</i>	1900 Kgs	2100 Kgs	3050 Kgs	3600 Kgs	3900 Kgs	5480 Kgs	5900 Kgs	6400 Kgs

อุปกรณ์เฉพาะ : อุปกรณ์อาจมีสีและรูปร่างแตกต่างจากภาพ
Specific equipment: The equipment may differ in color and shape from the picture.



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD
716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakorn Ratchasima District, Nakorn Ratchasima 30000 Thailand

092-946-6589

0929466589

www.am-agritech.co.th


แอม อะกริเทค

Am-agritech Thailand

info@am-agritech.co.th

AM_AGRITECH

am_agritech



AM-AGRITECH THAILAND


บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด


716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000


AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District,

Nakhon Ratchasima Province 30000


 092-946-6589

 0929466589

 แอม อะกริเทค

 AM_AGRITECH

 Am-agritech Thailand

 am_agritech