



# HY-TURBS 75/300

เครื่องให้น้ำพร้อมท่อหมุนกลับ



## ข้อมูลทางเทคนิค

	75
ความยาวท่อ	300
ส่วนของท่อ	75 มิลลิเมตร
รัศมีการให้น้ำสูงสุด	40 เมตร
อัตราการไหลของน้ำสูงสุด	30 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
แรงดันต่ำสุด	3.5atm
แรงดันสูงสุด	8 บาร์
น้ำหนัก	1600 กิโลกรัม

## คุณสมบัติ

กักเก็บสำหรับการไหลของน้ำ 400-800 ลิตร/นาที่ (24-48 ลบ.ม./ชม.)

4 เกียร์ + การเชื่อมต่อ PTO

โครงเครื่องเคลือบสังกะสีร้อน

การหมุนแซดซีดี้านบนแบบแมนนวลด้วยหลายตำแหน่ง (ตั้งแต่ 0° ถึง 270 °)

ไฮดรอลิกยกของรถเข็น

ขาตั้งด้านหน้าแบบปรับมือ

รถเข็นยาง 3 ล้อ

สปริงเกลอร์แบบหลายหัวฉีด

ข้อต่อท่อแรงดันสูง 4 เมตร

การควบคุมเครื่องหรือคอมพิวเตอร์ของความเร็วในการรอกกลับ

ยาง 10.0/80-12

