



cima[®]
MADE IN ITALY

ถังพ่นสเปรย์สำหรับ
รถแทรกเตอร์กำลังไม่น้อยกว่า**15** แรงม้า



cima[®]

MN SOLF



Mni sdf แบบติดตั้ง 3 จุด เป็นผลิตภัณฑ์ที่เล็กที่สุดของเรา และรับประกันระดับความน่าเชื่อถือสูงสุด ด้วยการกระจายที่แม่นยำและสม่ำเสมอ มีหัวฉีดแบบกระจายสองแบบ (**Espalier** และ **Tendone**) กะทัดรัด ใช้งานง่าย บำรุงรักษาต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ

- หัวสเปร์ยกระจายแบบหางปลา 2 ข้าง ปรับแนวตั้งได้
- ถังตลับ 50 กก ขนาด 80 ลิตร. เคลือบด้วยไฟฟ้าสถิตด้วยผงโพลีเอสเตอร์
- ฝาโลหะปิดตะขอยาง เคลือบด้วยสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์
- การส่งลม, การควบคุมการส่งมอบตามมาตรฐาน เครื่องกล
- เครื่องกววนผสมแบบเครื่องกล
- โครงเหล็ก ฟันสีฝุ่นโพลีเอสเตอร์
- ระดับการควบคุมการเปิด/ปิด/การส่งการควบคุม
- ฝาครอบป้องกันเพลลา **PTO**

cima®

M A D E I N I T A L Y

ข้อมูลทางเทคนิค

ความจุถัง	80 ลิตร - 50 กก.
ขนาดกำลังรถแทรกเตอร์	8 แรงม้า กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 5.9kW
DUSTER	4 แรงม้า กำลังดูดซับ 3 กิโลวัตต์
ถังลม	อะลูมิเนียมพร้อมช่องระบายอากาศด้านข้าง 2 ช่อง
พัดลม	280 มม. พัดลมเรเดียลแบบปิด dia.steel 3000 รอบ/นาที - ส่งลม 800 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ความเร็วลม 67 เมตร/วินาที
PTO	1"3/8 SAE (DIN 97 11/A): 540 รอบต่อนาที

ขนาดของมิติ

ความยาว	60 เซ็นติเมตร
ความกว้าง	100 เซ็นติเมตร
ความสูง	107 เซ็นติเมตร
น้ำหนัก	45 กิโลกรัม

cima[®]

M A D E I N I T A L Y

อุปกรณ์เสริมเพลลาเสริมPTO



Cardan Shaft hp 20x700mm



cima[®]
MADE IN ITALY

ถังพ่นสเปรย์สำหรับ
รถแทรกเตอร์กำลังไม่น้อยกว่า**20** แรงม้า



cima[®]

S-430



S430 ซีรีส์แบบติดตั้ง 3 จุด มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย และรับประกันความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุดด้วยการกระจายที่แม่นยำและสม่ำเสมอ การฉีดพ่นบนพืชผลทุกประเภทรับประกันโดยหัวฉีดพ่นแบบกระจายที่หลากหลายเพื่อความครอบคลุมที่สมบูรณ์แบบ ประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ

- ถังโพลีเอทิลีน 300 ลิตร 200 กก.
- บานพับฝาพลาสติก
- การส่งลม, การควบคุมการส่งมอบตามมาตรฐาน เครื่องกล
- เครื่องกว่นผสมแบบเครื่องกล
- โครงเหล็กออกแบบมาสำหรับติดตั้งล้อเสริมเสริม ทาสีด้วยไฟฟ้าสถิตด้วยผงโพลีเอสเตอร์
- ระดับการควบคุมการเปิด/ปิด/ส่งการควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- แถบป้องกันหัวสเปรย์
- ฝาครอบป้องกันเพลลา PTO

cima®

M A D E I N I T A L Y

ข้อมูลทางเทคนิค

ความจุถัง	300 ลิตร - 200 กก.
ขนาดกำลังรถแทรกเตอร์	15 แรงม้า กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 15kW
DUSTER	8 แรงม้า กำลังดูดซับ 6 กิโลวัตต์
ถังลม	อะลูมิเนียมพร้อมตัวรับด้านหลัง d175 มม.
พัดลม	400 มม. พัดลมเรเดียลแบบปิด diasteel 3130 rpm – ส่งลม 2100 m ³ /h – ความเร็วลม 90 m/s
PTO	1"3/8 SAE (DIN97 11/A): 540 รอบต่อนาที

ขนาดของมิติ

ความยาว	123 เซ็นติเมตร
ความกว้าง	94 เซ็นติเมตร
ความสูง	133 เซ็นติเมตร
น้ำหนัก	111 กิโลกรัม

cima[®]

M A D E I N I T A L Y

อุปกรณ์เสริมเพลลาเสริมPTO



Cardan Shaft hp 20x700mm



cima[®]
MADE IN ITALY

ถังพ่นสเปรย์สำหรับ
รถแทรกเตอร์กำลังไม่น้อยกว่า**25** แรงม้า



cima®

S-530



S530 ซีรีส์แบบติดตั้ง 3 จุดมีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย และรับประกันความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด ด้วยการกระจายที่แม่นยำและสม่ำเสมอ สมรรถนะสูงตอบสนองความต้องการเพื่อให้ครอบคลุมระบบที่กำลังเติบโตซึ่งต้องการอากาศในปริมาณมากเพื่อเจาะพืชพรรณได้อย่างเหมาะสม การฉีดพ่นบนพืชผลทุกประเภทรับประกันโดยหัวฉีดพ่นแบบกระจายที่หลากหลายเพื่อความครอบคลุมที่สมบูรณ์แบบประสิทธิภาพสูงสุดด้วยต้นทุนการดำเนินงานต่ำและการบำรุงรักษาต่ำ

ข้อมูลจำเพาะ

- ถังโพลีเอทิลีน 300 ลิตร 200 กก.
- บานพับฝาพลาสติก
- การส่งลม, การควบคุมการส่งมอบตามมาตรฐาน เครื่องกล
- เครื่องกวณผสมแบบเครื่องกล
- โครงเหล็กออกแบบมาสำหรับติดตั้งล้อเสริมเสริม ทาสีด้วยไฟฟ้าสถิตด้วยผงโพลีเอสเตอร์
- ระดับการควบคุมการเปิด/ปิด/ส่งการควบคุมจากที่นั่งรถแทรกเตอร์
- แถบป้องกันหัวสเปรย์
- ฝาครอบป้องกันเพลลา PTO

cima®

M A D E I N I T A L Y

ข้อมูลทางเทคนิค

ความจุถัง	300 ลิตร - 200 กก.
ขนาดกำลังรถแทรกเตอร์	25 แรงม้า กำลังไฟฟ้าขั้นต่ำที่ต้องการ 18kW
DUSTER	12 แรงม้า กำลังดูดซับ 9 กิโลวัตต์
ถังลม	อะลูมิเนียมพร้อมตัวรับด้านหลัง d175 มม.
พัดลม	500 มม. พัดลมเรเดียลแบบปิด dia.steel 2800 rpm – ส่งลม 3740 m ³ /h – ความเร็วลม 90 m/s
PTO	1"3/8 SAE (DIN97 11/A): 540 รอบต่อนาที

ขนาดของมิติ

ความยาว	123 เซ็นติเมตร
ความกว้าง	94 เซ็นติเมตร
ความสูง	145 เซ็นติเมตร
น้ำหนัก	139 กิโลกรัม

cima[®]

M A D E I N I T A L Y

อุปกรณ์เสริมเพลลาเสริมPTO





Cardan Shaft hp 20x700mm

cima[®]

M A D E I N I T A L Y

อุปกรณ์เสริมหัวพ่น

2 SWINGING FISHTAILS Sprayhead





cima[®]

M A D E I N I T A L Y

อุปกรณ์เสริมหัวพ่น

SWINGING CANNONJET Sprayhead



cima[®]

M A D E I N I T A L Y

อุปกรณ์เสริมหัวพ่น

SWINGING CANNON JET HYDRAULIC CONTROLLED
with FISHTAILS Sprayhead

