

MASCHIO

GASPARDO

GASPARDO

Solutions for Agriculture 4.0



MASCHIO

GASPARDO

เครื่องหว่านปุ๋ย FERTILIZER

รุ่น FURBO - Series



รุ่น VULCANO - Series



MASCHIO

GASPARDO

รุ่น FURBO - Series



FURBO - Series



MASCHIO GASPARDO ขอนำเสนอ **FURBO** รุ่นเริ่มต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องหว่านปุ๋ยแบบแรงเหวี่ยงแบบแผ่นเดียว สร้างขึ้นสำหรับการจ่ายปุ๋ยและโรยเกลือ ความกะทัดรัดและน้ำหนักเบาทำให้เหมาะสำหรับรถแทรกเตอร์กำลังต่ำ โดยมีความกว้างในการทำงานระหว่าง 2 ถึง 12 ม

รุ่น **FURBO** มีลักษณะเฉพาะด้วยข้อต่อแบบยึดกับรถแทรกเตอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเบาที่ต้องเคลื่อนย้ายในพื้นที่จำกัด การขับเคลื่อนของดิสก์เกิดขึ้นโดยการส่งกำลังของรถแทรกเตอร์ ในขณะที่ส่วนควบคุมสำหรับการปรับขนาดเป็นแบบกลไกที่มีการควบคุมด้วยคันโยกคู่ (ตามคำขอของกระบอกไฮดรอลิก) โครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมของแผ่นแต่ละแผ่นรับประกันความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

ติดตั้งตัวเบี่ยงเพื่อจำกัดความกว้างในการทำงานหรือสายพานลำเลียงด้านข้างสำหรับการปฏิสนธิระหว่างแถว ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ วัสดุที่ใช้ทำกรวยเป็น แผ่นโลหะเคลือบสีหรือสังกะสี พีวีซีหรือสแตนเลส ช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้เสมอ

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น FURBO - Series

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	FURBO 300	FURBO 500 PVC
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	25 HP	30 HP
ความจุถัง	260 ลิตร	345 ลิตร
ความกว้างในการทำงาน	12 เมตร	12 เมตร
ความกว้างในการเคลื่อนย้าย	100 cm	120 cm
น้ำหนัก	74 Kgs	85 Kgs

MASCHIO

GASPARDO

รุ่น VULCANO - Series



VULCANO - Series



VULCANO เป็นเครื่องหยอดปุ๋ยแบบแผ่นเดียวที่มีขนาดโดยรวมลดลง ออกแบบมาเพื่อความต้องการในแปลงขนาดเล็กและขนาดกลาง แข็งแรงทนทาน ใช้งานได้หลากหลายและมีความสามารถในการรับน้ำหนักที่หลากหลาย เหมาะสำหรับใช้กับรถแทรกเตอร์กำลังต่ำ ความกะทัดรัดทำให้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อมีทางเดินแคบ ๆ (เช่น ไกล่แถวของพืช) และสามารถจำหน่ายปุ๋ยแร่ธาตุ สารประกอบอินทรีย์ แร่ธาตุออร์แกนิก และเมล็ดพืชได้กว้างถึง 18 เมตร ได้อย่างแม่นยำ

รุ่น **VULCANO** มีลักษณะเฉพาะด้วยข้อต่อแบบยึดกับรถแทรกเตอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเบาที่ต้องเคลื่อนย้ายในพื้นที่จำกัด การขับเคลื่อนของแผ่นดิสก์เกิดขึ้นจากการเปิดเครื่องของรถแทรกเตอร์ ในขณะที่การควบคุมสำหรับการปรับขนาดจะเป็นแบบกลไก (ระบบไฮดรอลิกเป็นตัวเลือก) ไบพัดกระจายทำจากสแตนเลสรับประกันความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง

สายพานลำเลียงด้านข้างคู่หรือสายพานลำเลียงด้านข้างสำหรับการหว่านระหว่างแถวเป็นตัวเลือก จึงสามารถแจกจ่ายปุ๋ยได้หลายประเภททั้งในทุ่งโล่งและในพืชผลที่มีระยะห่างระหว่างแถวแคบ

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น VULCANO - Series

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	VULCANO 500	VULCANO 800
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	35 HP	45 HP
ความจุถัง	500 ลิตร	800 ลิตร
ความกว้างในการทำงาน	18 เมตร	18 เมตร
ความกว้างในการเคลื่อนย้าย	140 cm	140 cm
น้ำหนัก	170 Kgs	185 Kgs



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทร.092-9466589