

MASCHIO

GASPARDO

GASPARDO

Solutions for Agriculture 4.0





ใบมีดตัดหญ้าฟวงท้าย

MASCHIO

GASPARDO

ใบมีดตัดหญ้าฟวงท้าย MOWER



รุ่น FIORE



รุ่น TIZIANA PRO 185

MASCHIO

GASPARDO

รุ่น FIORE



FIORE



FIORE เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสองใบมีดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเหมาะสำหรับการตัดหญ้าพืชอาหารสัตว์ทุกชนิดและสนามหญ้าที่มีหญ้ามาก ระบบใบมีดคู่พิเศษตัดอาหารสัตว์ได้อย่างหมดจดในทุกสภาวะการใช้งาน.

มีความกว้างในการตัดหลายขนาดตั้งแต่ 145 ถึง 235 ซม. โดยอุปกรณ์ตัดมีลักษณะแตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับหญ้าประเภทต่างๆ เสมอ น้ำหนักเบาและเชื่อถือได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในพื้นที่ราบ เนินเขา และภูเขา.

FIORE ติดตั้งระบบป้องกันการสั่นสะเทือนพร้อมกันสูบลดแรงสั่นสะเทือน คุณสมบัตินี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของใบมีดตัดและกันสูบ ทำให้เครื่องจักรทั้งหมดมีประสิทธิภาพสูงและค่าบำรุงรักษาต่ำ นอกจากนี้ ระบบนี้ไม่ต้องการจารบีของบูชป้องกันการสั่นสะเทือน จึงช่วยลดการบำรุงรักษา. สามารถตัดบนพื้นที่ลาดเอียง บนคันดินและคูน้ำได้ เนื่องจากมีใบมีดเอียงด้ามลงไปที่ -45° .

เพื่อให้ได้การตัดที่เหมาะสมที่สุด เพื่อการตัดที่สะอาดด้วยความเร็วที่สูงขึ้นในหญ้าทุกประเภท ด้ามมีดมีให้เลือกสองแบบ: แบบธรรมดาหรือแบบถอดได้ แบบหลังเหมาะสำหรับสนามหญ้าที่มีหินอยู่บนพื้นผิว ใบมีดมีให้เลือกสองแบบ: แบบธรรมดาหรือแบบคู่.

FIORE เหมาะสำหรับการตัดหญ้าประจำวันและการใช้งานระดับมืออาชีพ เนื่องจากมีความทนทานสูงและใช้งานง่าย การบำรุงรักษาต่ำและการใช้ร่วมกับรถแทรกเตอร์กำลังต่ำทำให้เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่มองหาเครื่องจักรน้ำหนักเบาราคาประหยัดสามารถใช้ได้กับลิฟต์แบบกลไกหรือแบบไฮดรอลิกเพื่อความสะดวกในการใช้งานสูงสุด

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น FIORE-Series

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	FIORE 145	FIORE 175	FIORE 205	FIORE 235
กำลังรถแทรกเตอร์ ขั้นต่ำ	25 HP	25 HP	30 HP	30 HP
ความกว้างในการ ทำงาน	145 CM	175 CM	205 CM	235 CM
แขนยกไฮดรอลิก	Self sharpening	Self sharpening	Self sharpening	Self sharpening
น้ำหนัก	222 Kg	230 Kg	238 Kg	246 Kg

MASCHIO

GASPARDO

รุ่น TIZIANA PRO 185



TIZIANA PRO 185



การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของมีด เพลทเอียง และตลับลูกปืนแบบอัดจารบีทำให้เป็นเครื่องจักรที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้

สำหรับขั้นตอนการขนส่ง สามารถเลือกระบบล้อยางแบบกลไกได้ สำหรับรุ่น 185 เท่านั้น หรือระบบล้อยางแบบไฮดรอลิกสำหรับทุกรุ่น.

จุดอุปกรณ์มาตรฐาน

- ผูกปมสามจุดสายพานขับเคลื่อน
- อุปกรณ์ป้องกันสิ่งกีดขวางล้อคการขนส่งทางกลหรือไฮดรอลิก (HL) ปรับความสูงการทำงานได้พร้อม
- วงแหวนกุญแจสำหรับเปลี่ยนเครื่องมือฟรี
- เพลาส่งกำลัง PTO รุ่น 185 สลิปคลัตช์
- PTO shaf รุ่น 210 การป้องกันความปลอดภัย "CE"

ข้อมูลทางเทคนิค



รุ่น TIZIANA PRO

TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	TIZIANA PRO 185	TIZIANA PRO 210 HL
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	60 HP	70 HP
ความกว้างในการทำงาน	185 CM	210 CM
จำนวนใบมีดตัด	6	8
ระบบล็อกใบมีด	Mechanical locking	Mechanical locking
น้ำหนัก	455	560



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทร.092-9466589